





Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	NN20GMCX	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	244269489	Seite 1 von 4 <i>Page 1 of 4</i>	
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	N/A	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	27.09.2020		
Auftraggeber: <i>Client:</i>	WEICHENG LIGHTER MANUFACTURE CO.,LTD NO.8 AVENUE, HUBIAN TOWN, GANZHOU CITY, JIANGXI PROVINCE, CHINA				
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Lighter				
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	Model No./Series : WP88				
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Mechanical Test Report according to client's request				
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	ISO 9994:2018 Lighters - Safety Specifications				
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	27.09.2020				
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A002917895-001~003				
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	27.09.2020 – 28.10.2020				
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.				
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd.				
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass				
geprüft von / tested by:	<i>Ricky Wang</i>				kontrolliert von / reviewed by:
28.10.2020	Ricky Wang/ PE	28.10.2020	Chengjia Shi / Reviewer		
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>
Sonstiges / Other: According to client's request, the evaluation of clause 7 (instructions and warning) is not performed.					
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>			Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
<p>* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet</p> <p>Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested</p>					
<p>Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i></p>					

V04

Prüfbericht-Nr.: NN20GMCX Seite 3 von 4
Test Report No.: Page 3 of 4

Absatz	ISO 9994:2018	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
Clause	Anforderungen - Prüfungen / <i>Requirements - Tests</i>	<i>Measuring results - Remarks</i>	<i>Evaluation</i>

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Lighter
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	/.



Prüfbericht-Nr.: NN20GMCX			Seite 4 von 4
<i>Test Report No.:</i>			<i>Page 4 of 4</i>
Absatz	ISO 9994:2018	Messergebnisse - Bemerkungen	Bewertung
<i>Clause</i>	<i>Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests</i>	<i>Measuring results - Remarks</i>	<i>Evaluation</i>

1	Scope		
2	Normative references		
3	Terms and definitions		
4	Functional requirements		
4.1	Flame generation	Sample No. 1 to 15.	Pass
4.2	Flame heights Test method 6.2	Sample No. 1 to 15.	Pass
4.3	Flame-height adjustment	Sample No. 1 to 15.	Pass
4.4	Resistance to spitting or sputtering and flaring Test method 6.3	Sample No. 1 to 15.	Pass
4.5	Flame extinction Test method 6.4	Sample No. 1 to 15.	Pass
4.6	Volumetric displacement Test method 6.7	Sample No. 16, 17, 18.	Pass
4.7	Mass of fuel	Sample No. 16, 17, 18.	Pass
5	Structural integrity requirements		
5.1	External finish	Sample No. 1 to 15.	Pass
5.2	Compatibility with fuel Test method 6.5	Sample No. 1, 2, 3.	Pass
5.3	Resistance to fuel loss Test method 6.6	Sample No. 19, 20, 21.	N/A
5.4	Resistance to dropping Test method 6.8	Sample No. 4 and 5 after normal stabilizing. Sample No. 6 and 7 after cold stabilizing.	Pass
5.5	Resistance to elevated temperature Test method 6.9	Sample No. 8, 9, 10.	Pass
5.6	Resistance to internal pressure Test method 6.10	Sample No. 22 and 23.	Pass
5.7	Burning behaviour	Sample No. 24 and 25.	Pass
5.8	Resistance to cyclic burning Test method 6.11	Sample No. 11, 12, 13	Pass
5.9	Resistance to continuous burning Test method 6.12	Sample No. 14 and 15.	Pass
6	Test methods		
7	Instructions and warnings		
7.1	General		N/T
7.2	Location		N/T
7.3	Content		N/T
7.4	Safety signs		N/T
7.5	Refilling instructions		N/T
8	Product marking		Pass

- END OF TEST REPORT -